

B8145/B8155/B8170



# Equipos multifunción Xerox® AltaLink®

El asistente digital perfecto para los equipos de trabajo exigentes



ConnectKey®  
Tecnología

**xerox™**

# Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

¿Quiere el trabajo bien hecho? AltaLink® le permitirá realizar muchas otras tareas además de imprimir. Podrá automatizar flujos de trabajo de documentos y conectarse sin problemas con sistemas que mantienen en funcionamiento su negocio. Gracias a la protección de sus funciones de seguridad integral, con estos auténticos asistentes de trabajo podrá dedicar más tiempo a lo que realmente importa.

## UNA EXPERIENCIA DE TRABAJO PRODUCTIVA PARA TODOS

Siéntase cómodo inmediatamente con AltaLink®.

Su interfaz intuitiva y personalizada de tipo tableta combina la sencillez y la eficacia deseadas, además de reducir a un solo toque los pasos necesarios para completar las tareas.

Las funciones de movilidad nativas permiten que los trabajadores puedan imprimir con facilidad desde sus dispositivos móviles y acceder a las funciones de AltaLink® como la aplicación Xerox® @PrintByXerox, el complemento Xerox® Print Service para Android™ o AirPrint™. Incluso puede copiar, escanear o enviar por correo electrónico sin tocar la pantalla de usuario con los flujos de trabajo sin intervención de AltaLink.

Los dispositivos AltaLink® unen el entorno físico y el digital con aplicaciones y funciones de escaneado avanzadas que permiten digitalizar, encaminar y procesar información con suma facilidad. Automatice las tareas tediosas para ahorrar tiempo y reducir errores con los accesos directos de 1 toque o simplemente permita que el aprendizaje adaptativo de AltaLink automatice las tareas repetitivas y complejas.

Traduzca documentos a más de 40 idiomas. Convierta copias impresas a audio para facilitar la escucha sobre la marcha. Transforme sus notas escritas en texto para compartir. Suprima automáticamente contenido confidencial. Y convierta documentos escaneados en aplicaciones de Microsoft, todo desde la plataforma central de flujos de trabajo de Xerox® que nunca deja de crecer.

## LA SOLUCIÓN IDÓNEA PARA CADA NECESIDAD

AltaLink® se puede personalizar para trabajos grandes, pequeños y todo tipo de trabajos intermedios. Además, su selección de opciones de acabado y accesorios permiten configurar el dispositivo para cualquier tipo de documento.

Siga el ritmo accediendo a Xerox App Gallery. Es su puerta de acceso a una creciente colección de aplicaciones diseñadas para simplificar tareas tediosas, repetitivas o complejas según la evolución de su empresa.

Simplifique la asistencia de TI a medida que aumenta su conjunto de dispositivos. Fleet Orchestrator le permite ajustar configuraciones y opciones en todos los dispositivos a la vez de manera automática y segura. Obtenga formación y asistencia interactivas directamente desde su equipo mediante nuestro panel de control remoto.

## SEGURIDAD INTEGRAL

Detenga las amenazas en su origen mediante la protección integral en la que confían las empresas y los gobiernos que dan prioridad a la seguridad.

Seguridad integrada, como AltaLink® Trusted Boot, que protege la integridad durante la puesta en marcha del dispositivo, listas blancas de McAfee® e integraciones con McAfee ePO y Cisco ISE que neutralizan las amenazas al instante en el dispositivo y protegen la red. Configuration Watchdog supervisa y rectifica automáticamente las opciones de seguridad esenciales definidas por TI.

Proteja los documentos confidenciales de su divulgación involuntaria con la seguridad de la digitalización de AltaLink, un controlador del sistema patentado y tecnología de detección infrarroja.

La integración nativa con las herramientas SIEM populares simplifica la generación de informes y la gestión de eventos de seguridad. Al integrarse con Xerox® Printer Security Audit Service, disponible como parte de Xerox® Intelligent Workplace Services, permite maximizar la seguridad del contenido, los documentos y el conjunto de impresoras.

## RESULTADOS DE GAMA ALTA

La resolución de salida de 1200 x 2400 ppp del dispositivo es simplemente espectacular. El excelente tóner EA superfino HD proporciona negros puros y tonos de gris más suaves que aportan claridad e impacto a los documentos.

## TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®

### Experiencia de usuario intuitiva

Disfrute de una experiencia de uso similar a la de las tabletas, con control gestual de la pantalla táctil y fácil personalización, además de funciones y flujos de trabajo sencillos.

### Compatibilidad con dispositivos móviles y con la nube

Aumente su movilidad con servicios en la nube y conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles directamente desde la interfaz de usuario.

### Seguridad integral

Evite el acceso no autorizado, detecte amenazas y proteja datos y documentos con funciones de seguridad completas integradas.

### Habilita Xerox Intelligent Workplace Services

Su integración sencilla con Xerox® Intelligent Workplace Services ofrece una eficiencia excepcional en el lugar de trabajo, productividad de los empleados y seguridad.

### Acceso a nuevas posibilidades

Transforme su forma de trabajar con las aplicaciones de Xerox App Gallery. O hable con uno de nuestros socios para que desarrolle una solución personalizada para sus necesidades.

Descubra cómo trabajar de un modo más inteligente en

<https://www.xerox.es/es-es/connectkey>.



# Equipo multifunción

## Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

**Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada:** ahorre tiempo al escanear simultáneamente ambas caras de los documentos a doble cara a una velocidad máxima de 270 impresiones por minuto.



### INTERFAZ DE USUARIO



**Pantalla táctil tipo tableta en color de 10.1 pulg.:** se puede personalizar y permite realizar tareas en unos pocos pasos. Pruébela en [xerox.com/AltaLink8100UI](http://xerox.com/AltaLink8100UI).

### ENTRADA DE PAPEL<sup>3</sup>

**Dos bandejas ajustables de 520 hojas** (de serie con todas las configuraciones). La bandeja 1 admite tamaños de papel de hasta 11.7 x 17 pulg./A3 y la bandeja 2 admite tamaños de hasta 12 x 18 pulg./SRA3.



**Kit para sobres** (opcional, reemplaza a la bandeja 1): permite introducir hasta 60 sobres.



**Configuración de bandeja tándem de alta capacidad:** admite hasta 3140 hojas.

**Bandeja especial:** admite hasta 100 hojas; tamaños personalizados: De 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm (de 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 52 pulg.).



**Alimentador de alta capacidad** (opcional): admite 3000 hojas de papel de formato Carta/A4, lo que aumenta la capacidad máxima de papel a 6140 hojas.



### TECNOLOGÍAS INNOVADORAS



**Lector de tarjetas RDIF integrado de Xerox®** (opcional): añade autenticación mediante tarjetas y es compatible con más de 90 tarjetas de acceso.



**NFC (transmisión de datos en proximidad):** permite a los usuarios tocar con su dispositivo móvil el panel de usuario de AltaLink® B8100 y conectarse con el equipo multifunción al instante.



**Sensor de proximidad inteligente:** detecta a los usuarios cuando están cerca. No consume energía durante los periodos de inactividad y activa automáticamente el dispositivo cuando se acerca un usuario.

### SALIDA DE PAPEL/ACABADORAS<sup>3</sup>



**Acabadora de oficina** (opcional): proporciona funciones de acabado avanzadas y permite realizar folletos con hendidura, pliegue y grapado por el centro de 60 páginas (de 2 a 15 hojas).



**Acabadora Business Ready (BR)** (opcional): proporciona funciones de acabado avanzadas con una excelente relación calidad-precio.



**Unidad de plegado en C/Z** (opcional): añade plegado en C, plegado en Z y plegado media hoja en Z a la acabadora BR con y sin realizador de folletos.



**Acabadora BR con realizador de folletos** (opcional) permite crear folletos grapados por el centro de 64 páginas (de 2 a 16 hojas).

### IMPRESIÓN DE HOJAS LARGAS

**Kit de alimentación de hojas largas** (opcional): permite imprimir material de impresión de hasta 12.6 x 52 pulg./320 x 1320 mm.



**Bandeja de salida con desplazamiento doble** (disponible cuando no hay instalada una acabadora; bandeja de salida con desplazamiento simple con acabadoras).



**Acabadora de oficina integrada** (opcional con B8145/B8155): proporciona apilado para 500 hojas y grapado en dos posiciones para 50 hojas.



**Grapadora auxiliar** (opcional): grapa hasta 50 hojas de papel de 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb.

<sup>3</sup> La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb); las cifras varían en función del gramaje

# Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170



ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	ALTALINK® B8145	ALTALINK® B8155	ALTALINK® B8170
Velocidad <sup>1</sup>	Hasta 45 ppm	Hasta 55 ppm	Hasta 72 ppm
Ciclo de trabajo mensual <sup>2</sup>	Hasta 200 000 páginas	Hasta 300 000 páginas	Hasta 300 000 páginas
Almacenamiento/Procesador/Memoria	SSD de 128 GB mínimo; <b>Opcional:</b> 500 GB HDD/INTEL ATOM Quad Core, 1.9 GHz/4 GB de memoria del sistema		
Conectividad	Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, NFC; <b>Opcional:</b> Wi-Fi/WiFi Direct con Kit de conexión inalámbrica de doble banda de Xerox®, Bluetooth (iBeacon)		
<b>Copia e impresión</b>	<b>Resolución de copia:</b> hasta 600 x 600 ppp; <b>Definición de impresión:</b> Hasta 1200 x 2400 ppp		
Tiempo de salida de la primera copia (velocidad máxima) (desde el cristal de exposición/listo para imprimir)	4.40 segundos	3.70 segundos	3.20 segundos
Salida de la primera impresión (velocidad máxima)	3.80 segundos	3.20 segundos	3.00 segundos
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
<b>Entrada de papel<sup>3</sup></b>	De serie	<b>Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada:</b> Hasta 82 ppm a una cara, 141 ipm a doble cara (200 ppp). Capacidad de 130 hojas para AltaLink® B8145/B8155 Hasta 135 ppm a una cara, 270 ipm a doble cara (200 ppp). Capacidad de 250 hojas para AltaLink® B8170. Tamaños de papel: 3.4 x 4.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg./85 x 125 mm a 297 x 432 mm <b>Bandeja especial:</b> 100 hojas; Tamaños personalizados: De 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm/de 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 52 pulg. (ABC) <b>Bandeja 1:</b> 520 hojas; Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (ABC) <b>Bandeja 2:</b> 520 hojas; Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 pulg. a 12 x 18 pulg./140 x 182 mm a SRA3 (ABC) <b>Módulo de bandeja tándem de alta capacidad:</b> 2000 hojas; Tamaños: 8.5 x 11 pulg./A4. Capacidad total de papel estándar: 3140 hojas	
	Opcional	<b>Alimentador de alta capacidad:</b> 3000 hojas; Tamaño: 8.5 x 11 pulg./A4 con alimentación por borde largo. Capacidad máxima de papel con alimentador de alta capacidad: 6140 hojas <b>Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1):</b> Hasta 60 sobres con detección automática de algunos tamaños <b>Kit de alimentación de hojas largas (impresión de portadas):</b> Hasta 12.6 x 52 pulg./320 x 1320 mm <b>Kit de detección de alimentación múltiple (solo disponible para AltaLink® B8170)</b>	
<b>Salida de papel/ Acabado<sup>4</sup></b>	De serie	<b>Bandeja de salida con desplazamiento doble</b> (de serie si no hay acabadoras instaladas): 250 hojas cada una; bandeja de salida hacia arriba: 100 hojas	
	Opcional	<b>Acabadora de oficina integrada:</b> Disponible con AltaLink® B8145/B8155, gramaje máx. de papel 256 g/m <sup>2</sup> , posiciones de grapado: anterior y posterior recto. Apilador de 500 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en dos posiciones <b>Acabadora de Oficina:</b> Apilador de 2000 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en 2 posiciones, taladradora opcional, realizador de folletos opcional (hendidura, grapado por el centro de 2 a 15 hojas [60 páginas]) <b>Acabadora BR:</b> Apilador de 3000 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado en varias posiciones para 50 hojas y taladradora de 2/3 orificios <b>Acabadora BR con realizador de folletos:</b> Bandeja del apilador de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado de varias posiciones para 50 hojas y taladradora de 2/3 orificios, más realización de folletos con grapado por el centro (de 2 a 16 hojas, 64 páginas) y plegado en V <b>Unidad de plegado en C/Z:</b> Incorpora plegado en Z, plegado en Z y en C para tamaño Carta a la acabadora BR con y sin realizador de folletos <b>Grapadora auxiliar:</b> Grapado de 50 hojas, incluye superficie de trabajo <sup>6</sup>	
<b>EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA</b>			
Personalización	Personalice la interfaz de usuario, muestre/oculte funciones, personalice la experiencia del usuario con autenticación, cree aplicaciones de 1 toque, reactive de manera automática con sensor inteligente de proximidad, active el aprendizaje adaptable para configurar accesos directos para trabajos repetitivos y complejos. Habilite el aprendizaje adaptable para configurar accesos directos para trabajos repetitivos y complejos. Copie, escanee o envíe por correo electrónico sin tocar la pantalla de usuario con los aceleradores de flujos de trabajo automatizados		
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisor de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, valores predeterminados para aplicaciones y controlador de impresión pull de Xerox® e impresión universal de Microsoft		
Servidor web interno de Xerox®	PC o dispositivo móvil: información de estado, configuración, gestión de dispositivos, clonación, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, panel de control remoto		
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión desde depósitos en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), juegos de muestra, almacenamiento de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de configuración del controlador, ajuste a escala, supervisión de trabajos, control de aplicaciones, impresión a doble cara, modo borrador, impresión de hojas largas (portadas)		
Escaneado y fax	Vista previa de escaneado, escaneado a USB/escaneado a correo electrónico/escaneado a red (FTP/SFTP/SMB), formatos de archivo de escaneado: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Funciones auxiliares: Escaneado a base, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido con clave; funciones de fax: Fax local (opciones disponibles de una o dos líneas, incluye fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico), marcación de fax, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), fax de servidor, controlador TWAIN (escanear); <b>Opcional:</b> Escanear a depósitos en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive)		
<b>CONECTIVIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES Y CON LA NUBE</b>			
Conectividad móvil	Near Field Communication (NFC); <b>Opcional:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluye iBeacon (Bluetooth)		
Impresión móvil	Escaneado Mopria®, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), aplicación Xerox® @PrintByXerox; <b>Opcional:</b> Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)		
Escaneado móvil	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; <b>Opcional:</b> Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)		
Conectividad con la nube	Servicios remotos habilitados, depósitos en la nube nativos de "Imprimir desde" (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integración con Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; <b>Opcional:</b> Depósitos en la nube (Dropbox, One Drive y Google Drive) nativos, conexión directa con servicios alojados en la nube a través de aplicaciones opcionales (acceso a través de la aplicación Xerox App Gallery, visite <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Xerox WorkFlow Central Platform</b>		
<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>			
Seguridad de la red	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, autenticación de red, SNMPv3, autenticación de mensajes basado en Hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de seguridad con ECDSA, creación automática de certificados autofirmados, integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE), respuesta automática frente a amenazas a través de la integración con McAfee DXL/Cisco pxGrid, autenticación local (base de datos interna), FIPS 140-2		
Acceso al dispositivo	Acceso de usuarios y cortafuegos interno, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, guardián de configuración, TPM; conexión con Okta, Ping Identity y las credenciales de Microsoft Azure; <b>Opcional:</b> Kit de habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV.NET)/SIPNet®; Xerox® Integrated RFID Card Reader, estándar NFC (autenticación mediante las soluciones opcionales Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management y Content Security; más información <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion">www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion</a> )		
Protección de datos	Tecnología de listas blancas de McAfee, verificación de firmware, Trusted Boot, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, seguridad de contenido de Xerox® Workplace Cloud/Suite, unidad de almacenamiento cifrado (AES 256-bit, FIPS 140-2), correo electrónico cifrado y firmado; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, disco duro cifrado (AES 256-bit, FIPS 140-2) con sobrescritura de imagen, McAfee Integrity Control		
Seguridad de los documentos	Certificación de criterios comunes (ISO 15408), sistema completo contra la HCP PP, impresión protegida cifrada, FIPS 140-2 cifrado de datos con controladores de impresión, seguridad de imagen con la tecnología patentada de AltaLink y detección de infrarrojos		
<b>HABILITA XEROX INTELLIGENT WORKPLACE SERVICES</b>			
Gestión de impresión	Contabilidad estándar de Xerox®; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, más información en <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement">www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement</a>		
Administración del dispositivo/parque de equipos	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, lectura automática de contadores, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, clonación de la configuración; <b>Opcional:</b> Intelligent Workplace Services Suite, gestión remota basada en la nube con Xerox® Workplace Cloud®		
Seguridad	Gestión segura de dispositivos: Xerox® Printer Security Audit Service (configuración automática de opciones de seguridad, supervisión y corrección automática), gestión de certificados digitales, generación de informes mediante SIEM, informes mediante paneles interactivos		
<b>ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES</b>			
Aplicaciones de Xerox y de socios	Automatice los procesos diarios con aplicaciones que permiten traducir, redactor, incluir firmas electrónicas, personalizar la impresión, convertir y encaminar archivos, colaborar y comunicar. Visite <a href="http://www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina">www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina</a> para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo		
Software y soluciones	Xerox® DocuShare® (xerox.es/ecm), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.es/es-es/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada">www.xerox.es/es-es/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion">www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion</a> ), Xerox WorkFlow Central Platform		

<sup>1</sup> Declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 24734

<sup>2</sup> Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera su mantenimiento de manera regular

<sup>3</sup> La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb); las cifras varían en función del gramaje

<sup>4</sup> En algunos mercados se vende por separado

<sup>5</sup> No disponible en todos los mercados

<sup>6</sup> Disponible en mercados seleccionados

Certificaciones: [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)

Más información disponible en [www.xerox.es/es-es/connectkey/altalink](http://www.xerox.es/es-es/connectkey/altalink).

© 2021 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® y Global Print Driver® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. XMPie® es una marca comercial de XMPie, Inc. Mopria® es una marca comercial de Mopria® Alliance. La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 08/21 TSK-2205 BR29557 AB8BR-035E

