

# Equipos multifunción e impresoras color Xerox® VersaLink®

Alto rendimiento. Productividad personalizada.



C600/C605

ConnectKey®  
Tecnología

xerox™

# Impresora color Xerox® VersaLink® C600 y Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C605

La impresora color VersaLink® C600 y el equipo multifunción color VersaLink® C605 establecen un nuevo estándar de rendimiento excepcional y fiabilidad insuperable. Conectados a la nube, aptos para dispositivos móviles, compatibles con aplicaciones y fáciles de personalizar, los dispositivos C600 y C605 son asistentes modernos que transforman su forma de trabajar actual para garantizarle una ventaja competitiva en el futuro.

## **PRODUCTIVIDAD FIABLE Y TRANQUILIDAD GARANTIZADA.**

Puede confiar en que sus equipos VersaLink® C600 o C605 se encargará de realizar sistemática e impecablemente las tareas que contribuyen a que su empresa funcione con mayor eficacia. Gracias a los asistentes de instalación, que le permiten prescindir de la asistencia de IT, así como a las opciones de configuración paso a paso, podrá empezar a utilizarla de inmediato sin complicaciones.

Para ofrecer la máxima fiabilidad, el equipo incluye un nuevo diseño de hardware con menos componentes móviles y un cabezal de impresión Hi-Q LED más avanzado.

Los dispositivos VersaLink® incorporan una gran variedad de funciones diseñadas para reducir la ineficacia. La gestión de dispositivos y la formación de usuarios se pueden realizar en cualquier lugar con el eficaz panel de control remoto.

Las empresas y los gobiernos que dan importancia a la seguridad eligen Xerox. Ofrecemos un enfoque exhaustivo en lo referente a la seguridad de la impresión que incluye una potente mezcla de servicios y funciones de seguridad integradas que mitigan los riesgos a través de un enfoque estricto para prevenir el acceso no autorizado, detectar comportamientos sospechosos o malintencionados y proteger los datos y los documentos.

La resolución de impresión de 1200 x 2400 ppp proporciona textos nítidos y un extraordinario nivel de detalle en las líneas, además de una excepcional viveza de los colores.

## **SENCILLO, EFICAZ Y TOTALMENTE NUEVO.**

La pantalla táctil a color de 7 pulgadas (5 pulgadas en C600) capacitiva personalizable le permite manejar el dispositivo con los dedos con la misma facilidad con que usa un dispositivo móvil.

Realice más trabajo menos tiempo creando Aplicaciones de un solo toque<sup>1</sup> que permiten automatizar flujos de trabajo de múltiples pasos

para un solo usuario o para grupos de usuarios. Tan solo tiene que tocar la nueva aplicación para procesar rápidamente el trabajo que ha configurado. Además, gracias a Simple ID, tanto usuarios individuales como grupos solo necesitan introducir una vez su ID de usuario y su clave para disfrutar de un acceso rápido y seguro a los valores predeterminados de tareas concretas, a contactos favoritos individualizados y a las aplicaciones utilizadas habitualmente a través de una pantalla de inicio personalizada.

## **LIBERTAD, MOVILIDAD, Y FLEXIBILIDAD BASADA EN APLICACIONES.**

La impresora color VersaLink® C600 y el equipo multifunción color VersaLink® C605 le dan libertad para trabajar donde y como quiera, con acceso a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® y DropBox™, además de acceso a opciones adicionales a través de Xerox App Gallery.

Los dispositivos VersaLink® satisfacen las necesidades de los trabajadores móviles de hoy en día con Apple® AirPrint®, el complemento Xerox® Print Services para Android™, la funcionalidad de comunicación de campo cercano (NFC) "tocar para emparejar" y Mopria®, además de las de opciones Wi-Fi y Wi-Fi Direct.

Para saber por qué Xerox es la única alternativa para los profesionales móviles de hoy en día, visite [www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-trabajo-movil](http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-trabajo-movil).

## **LIDERAZGO AMBIENTAL.**

Los dispositivos VersaLink® satisfacen o superan los requisitos de las certificaciones más ampliamente reconocidas a nivel global en lo referente al rendimiento de los productos, incluido EPEAT®, que verifica las indicaciones de los fabricantes sobre diseño, producción, consumo y reciclaje. (**Consultar lista completa de productos VersaLink® con la certificación EPEAT**) Para obtener más información sobre nuestros esfuerzos en cuanto a seguridad, salud, medio ambiente y sostenibilidad, visite [www.xerox.es](http://www.xerox.es).

## **TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®.**

### **Experiencia de usuario intuitiva**

Una forma familiar de interactuar, que incluye un modo de uso similar al de las tabletas, con controles de pantalla táctil basados en gestos y una personalización sencilla.

### **Compatibilidad con dispositivos móviles y con la nube**

Conectividad instantánea con la nube y con dispositivos móviles desde la interfaz de usuario, con acceso desde el primer momento a servicios alojados en la nube que le permiten trabajar donde, cuando y como desee.

### **Seguridad sin precedentes**

Enfoque exhaustivo en lo referente a la seguridad que incluye una potente mezcla de servicios y funciones integradas para prevenir el acceso no autorizado, detectar comportamientos sospechosos o malintencionados y proteger los datos y los documentos.

### **Servicios de nueva generación**

Fácil integración de Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite la supervisión remota de consumibles y la provisión de servicios.

### **Acceso a nuevas posibilidades**

Amplíe al instante sus capacidades con aplicaciones para el mundo real con Xerox App Gallery, o póngase en contacto con uno de nuestros socios para diseñar y desarrollar una solución específica para las necesidades de su empresa.

Descubra en <https://www.xerox.es/es-es/connectkey> cómo trabajar de un modo más inteligente.

<sup>1</sup> Solo VersaLink® C605

Para obtener más información sobre las características de los dispositivos VersaLink®, visite [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG)



**Impresora de color Xerox® VersaLink® C600**  
Imprime. Conectividad móvil.

**Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C605**  
Imprime. Copia. Escanea. Fax. Correo electrónico. Conectividad móvil.

**1 Bandeja de salida para 500 hojas** con sensor de bandeja completa (capacidad para 400 hojas en el C605X).

**2 Compartimento de lector de tarjetas** para el kit lector de tarjetas interno/RFID (C600 incluye un compartimento de lector de tarjetas interno ubicado detrás de la pantalla táctil. Se requiere un kit lector de tarjetas externo/RFID cuando se incluye una acabadora o un buzón).

**3 Unidad de disco duro de 250 GB estándar** (opcional en C600) que aumenta las prestaciones de numerosas funciones basadas en aplicaciones.

**4 Puerto USB en la parte frontal<sup>1</sup>** que permite a los usuarios imprimir desde o escanear a<sup>2</sup> cualquier dispositivo estándar de memoria USB rápidamente.

**5 Bandeja especial de 150 hojas** para tamaños de papel de entre 76.2 x 127 mm y 216 x 356 mm.

**6 La bandeja 1** admite hasta 550 hojas con tamaños personalizados de entre 76 x 190 mm y 216 x 356 mm.

**7 El alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de una sola pasada para 100 hojas** permite escanear originales a doble cara para trabajos de copia, escaneado y fax.

**8 A El soporte opcional (incluye base con ruedas)** proporciona espacio de almacenamiento para cartuchos de tóner y otros consumibles.

**9 El alimentador de alta capacidad** agrega hasta 2000 hojas con tamaños estándar de entre 216 x 356 mm y 210 x 297 mm.

**10 Añade hasta 4 bandejas de papel adicionales para 550 hojas** compatibles con tamaños de entre 76 x 190 mm y 216 x 356 mm (máximo de 2 bandejas adicionales con la base opcional; máximo de 1 bandeja adicional con el alimentador de alta capacidad).

**11 La acabadora opcional** clasifica y grapa grupos de hasta 50 hojas, e incluye una bandeja de salida para 500 hojas.

**12 El buzón opcional** incluye 4 bandejas, cada una de ellas con una capacidad de hasta 100 hojas.

<sup>1</sup> Los puertos USB se pueden desactivar.

<sup>2</sup> Solo VersaLink® C605.

## PANTALLA TÁCTIL DE RENDIMIENTO SUPERIOR.

Conozca la interfaz de pantalla táctil en color más avanzada del sector. Tanto la versión de 7 pulgadas (C605) como la de 5 pulgadas (C600) ofrecen una experiencia de usuario insuperable en términos de versatilidad y personalización.

La experiencia de uso es similar a la de los dispositivos móviles, por lo que le resultará familiar el manejo táctil, así como el mismo aspecto de las aplicaciones orientadas a tareas; por todo ello, se necesitan menos pasos para llevar a cabo incluso los trabajos más complejos.

El diseño, muy intuitivo, facilita la orientación del usuario para realizar cada tarea de principio a fin, con una jerarquía natural en la que las funciones esenciales están cerca de la parte superior de la pantalla y las opciones utilizadas habitualmente se encuentran en la parte frontal y el centro. ¿No le gusta la ubicación de una función o aplicación? Personalice el diseño a su gusto.

Gracias al excepcional equilibrio entre la tecnología del hardware y la capacidad del software, los usuarios de la impresora color VersaLink® C600 y el equipo multifunción color VersaLink® C605 podrán ser más productivos y más rápidos en su trabajo.



# Xerox® VersaLink® C600/C605

La impresora color VersaLink® C600 y el equipo multifunción color VersaLink® C605 se basan en la tecnología Xerox® ConnectKey®. Si desea más información, visite <https://www.xerox.es/es-es/connectkey>.



| ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO          | Impresora color VersaLink® C600 DN   | Equipo multifunción color VersaLink® C605 X, XL  |
|---|--|--|
| Velocidad <sup>1</sup>                    | Hasta 53 ppm   |  |
| Ciclo de servicio <sup>2</sup>            | Hasta 120 000 páginas/mes <sup>2</sup>   |  |
| Procesador/Memoria/Unidad de disco duro   | ARM de doble núcleo a 1.05 GHz/2 GB/disco duro de 320 GB opcional  |  |
| Conectividad                              | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"   |  |
| Funciones del controlador                 | Libreta de direcciones unificada (C605), clonación de la configuración, vista previa de escaneado (C605), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, herramienta Xerox® Standard Accounting, Asistencia online |  |
| <b>Manipulación del papel</b>             |  | <b>Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada (DADF):</b> 100 hojas; tamaños especiales: desde 140 x 203 mm hasta 216 x 356 mm                       |
| Entrada de papel                          | De serie N/D   |  |
|   | <b>Bandeja especial:</b> Hasta 150 hojas; tamaños personalizados: De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm<br><b>Bandeja 1:</b> Hasta 550 hojas; tamaños personalizados: De 76 x 190 mm a 216 x 356 mm  |  |
|   | Opcional <b>Hasta 4 bandejas adicionales:</b> Hasta 550 hojas; tamaños personalizados: De 76 x 190 mm a 216 x 356 mm<br><b>Alimentador de alta capacidad:</b> hasta 2000 hojas; de 216 x 356 mm a 210 x 297 mm                           |  |
| Salida de papel                           | Estándar 500 hojas   | C605: 400 hojas  |
|   | Opcional <b>Acabadora</b> (No disponible con C605/X): Bandeja para 500 hojas, grapado de 50 hojas<br><b>Buzón</b> (No disponible con C605/X): Cuatro bandejas para 100 hojas   |  |
| Impresión a doble cara automática         | De serie   |  |
| <b>Resolución</b> de copia e impresión    | <b>Impresión:</b> Hasta 1200 x 2400 ppp  | <b>Impresión:</b> Hasta 1200 x 2400 ppp; <b>Copia:</b> Hasta 600 x 600 ppp   |
| Salida de la primera impresión (en solo)  | <b>Impresión:</b> Una velocidad máxima de 5.1 segundos en color y 4.8 en blanco y negro  | <b>Impresión:</b> Una velocidad máxima de 5.2 segundos en color y 4.7 en blanco y negro<br><b>Copia:</b> Una velocidad máxima de 6.7 segundos en color y 4.8 en blanco y negro |
| Lenguajes de descripción de páginas (PDL) | PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™  |  |

## EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Adaptación y personalización   | Personalización local; personalización de la pantalla de inicio por parte del usuario; varias pantallas de inicio con Simple ID; personalización por sitio, función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery   |
| Controladores de impresión     | Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos y Xerox® Global Print Driver®  |
| Servidor web interno de Xerox® | PC o móvil: información de estado, diseño adaptable, opciones, administración del dispositivo, clonación   |
| Vista previa                   | N/D  |
| Consola remota                 | Panel de control remoto  |
| Funciones de impresión         | Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, trabajos guardados, configuración de controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste a escala, supervisión de trabajos, valores predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara (predeterminada), omisión de páginas en blanco, modo borrador |
| Escaneado                      | N/D  |
| Fax <sup>3</sup>               | N/D  |

## COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES Y CON LA NUBE

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Impresión móvil                 | Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, complemento de servicio de impresión Mopria® para Android™, aplicación Xerox®@printbyXerox, complemento Xerox® Print Services para Android™  |
| Opciones de movilidad           | Solución Xerox® Mobile Print y Mobile Print Cloud <sup>2</sup> ; impresión con conexión vía NFC/Wi-Fi Direct, aplicación Xerox® Mobile Link (C605). Visite <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-trabajo-movil">www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-trabajo-movil</a> para ver las aplicaciones disponibles |
| Conectores de nube <sup>5</sup> | Impresión desde/escaneado a Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, plataforma Xerox® DocuShare® y mucho más  |

## SEGURIDAD SIN PRECEDENTES

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Seguridad de la red         | IPsec, HTTPS, correo electrónico cifrado. Autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, certificados autofirmados preinstalados, integración de Cisco® Identity Services Engine (ISE)   |
| Acceso al dispositivo       | Verificación de firmware, firewall interno y de acceso de usuarios, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, compatible con tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), plataforma integrada de lector de tarjetas RFID de Xerox®, Trusted Platform Module (TPM) |
| Protección de datos         | Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajos mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobreescritura de imágenes, certificación de criterios comunes (ISO 15408) (bajo evaluación)   |
| Seguridad de los documentos | Impresión protegida, fax seguro (C605), escaneado seguro (C605), correo electrónico seguro (C605), PDF protegido por contraseña (C605)  |

## SERVICIOS DE NUEVA GENERACIÓN

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Gestión de la impresión | Xerox® Standard Accounting; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut y mucho más en <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement">www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement</a> |
| Impresión de gestión    | Xerox® Device Manager, aplicación Xerox® Support Assistant, lectura automática de contadores, herramientas de servicios de impresión gestionados, clonación de la configuración   |
| Sostenibilidad          | Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de ID de usuario en los márgenes con certificación EPEAT  |

## ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES

|                      |  |
|----------------------|--|
| Servicios en la nube | Xerox® Easy Translator (C605) <sup>2</sup> ; hay muchos otros servicios disponibles  |
| Xerox App Gallery    | Variedad de aplicaciones y servicios en la nube. Visite <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> para ver la creciente oferta de aplicaciones de Xerox® disponible para añadir funciones |

<sup>1</sup> Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante. <sup>3</sup> Requiere línea telefónica analógica. <sup>4</sup> Visite [www.Apple.com](http://www.Apple.com) para ver la lista de certificaciones de la impresión. <sup>5</sup> Descarga opcional de Xerox App Gallery en la impresora: [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery).

### Certificaciones

Para ver la lista más reciente de certificaciones, vaya a [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

### Consumibles y opciones

Cartuchos de tóner de capacidad estándar:

|                                     |           |   |           |   |           |
|-------------------------------------|-----------|---|-----------|---|-----------|
| Negro: 6000 páginas <sup>6</sup>    | 106R03899 | C600 Magenta: 16 800 páginas <sup>6</sup>   | 106R03921 | Base con ruedas                               | 097504954 |
| Cian: 6000 páginas <sup>6</sup>     | 106R03896 | C600 Amarillo: 16 800 páginas <sup>6</sup>  | 106R03922 | Adaptador para red inalámbrica (Kit de Wi-Fi) | 497K16750 |
| Magenta: 6000 páginas <sup>6</sup>  | 106R03897 | C605: Negro: 16 900 páginas <sup>6</sup>    | 106R03935 | Kit de productividad con HDD de 320 GB        | 497K18360 |
| Amarillo: 6000 páginas <sup>6</sup> | 106R03898 | C605: Cian: 16 800 páginas <sup>6</sup>     | 106R03932 |   |           |
|                                     |           | C605: Magenta: 16 800 páginas <sup>6</sup>  | 106R03933 |   |           |
|                                     |           | C605: Amarillo: 16 800 páginas <sup>6</sup> | 106R03934 |   |           |

Cartuchos de tóner de alta capacidad:

|                                       |           |  |           |   |
|---------------------------------------|-----------|--|-----------|---|
| Negro: 12 200 páginas <sup>6</sup>    | 106R03907 | Unidad de imagen cian: 50 000 páginas <sup>7</sup>     | 108R01485 | <sup>6</sup> Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión. |
| Cian: 10 100 páginas <sup>6</sup>     | 106R03904 | Unidad de imagen magenta: 50 000 páginas <sup>7</sup>  | 108R01486 |   |
| Magenta: 10 100 páginas <sup>6</sup>  | 106R03905 | Unidad de imagen amarillo: 50 000 páginas <sup>7</sup> | 108R01487 |   |
| Amarillo: 10 100 páginas <sup>6</sup> | 106R03906 | Unidad de imagen negro: 50 000 páginas <sup>7</sup>    | 108R01488 |   |

Cartuchos de tóner de alta capacidad extra:

|   |           |   |           |  |
|---|-----------|---|-----------|--|
| C600 Negro: 16 900 páginas <sup>6</sup> | 106R03923 | Cartucho de residuos: 30 000 páginas <sup>7</sup> | 108R01416 | <sup>7</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Si desea más información, visite <a href="http://www.Office.Xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf">www.Office.Xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf</a> |
| C600 Cian: 16 800 páginas <sup>6</sup>  | 106R03920 | <b>Opciones</b>                                   |           | <sup>8</sup> Los productos adquiridos con un contrato PagePack/eClick no están cubiertos por la garantía. Consulte el contrato de servicio para conocer todos los detalles de asistencia mejorada.   |

|  |           |
|--|-----------|
| 1 bandeja de 550 hojas   | 097504949 |
| Alimentador de alta capacidad de 2000 hojas (incluida base con ruedas) | 097504948 |
| Soporte (incluye estabilizadores)                                      | 097504994 |
| Acabadora (500 hojas, grapadora para 50 hojas)                         | 097504952 |
| Buzón de 4 bandejas (100 hojas por bandeja)                            | 097504953 |

Las configuraciones varían según la zona geográfica.

Para obtener especificaciones más detalladas, vaya a [www.xerox.com/VersalinkC600Specs](http://www.xerox.com/VersalinkC600Specs) o [www.xerox.com/VersalinkC605Specs](http://www.xerox.com/VersalinkC605Specs). Si desea más información, visítenos en [www.xerox.es/oficina](http://www.xerox.es/oficina).