

Impresora Xerox® Phaser® 3330 y multifuncional Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Potencia y productividad incorporadas y fiabilidad lista para usar



Los entornos de alto rendimiento necesitan dispositivos con prestaciones superiores.

Presentamos Phaser® 3330 y WorkCentre® 3335/3345, diseñadas para aumentar la productividad mediante conectividad sencilla, fiabilidad y funciones listas para usar que propician la transformación.

Comodidad y conectividad

- **La facilidad del funcionamiento inalámbrico.** La conectividad Wi-Fi interna está disponible de serie para proporcionar movilidad sin restricciones, lo que permite colocar la impresora o el equipo multifunción exactamente en el lugar en que lo necesita. Nuestro asistente de instalación Wi-Fi y Wi-Fi Print Setup (WPS) facilitan y protegen la conexión. Además, gracias a Wi-Fi Direct, los dispositivos móviles pueden conectarse de forma directa y segura.
- **Listas para emparejar.** Ahora los trabajadores pueden imprimir fácilmente desde teléfonos móviles basados en Android y tabletas con funcionalidad NFC (Near Field Communication) "pulse para emparejar".
- **Movilidad avanzada.** Gracias a la compatibilidad con Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug in for Android™ y Mopria®, puede imprimir correos electrónicos, fotos y documentos importantes desde una amplia gama de dispositivos móviles de forma instantánea y sin necesidad de realizar ninguna configuración complicada.
- **Aumente la seguridad y el control.** Con lectores de tarjeta USB opcionales, puede mejorar la seguridad y el control de los costes de su oficina mediante la integración con numerosas soluciones de impresión pull y autenticación.

Rendimiento y productividad

- **Productividad multifunción.** El multifuncional WorkCentre 3335/3345 ahorra espacio y energía y reduce el coste de los consumibles al combinar funciones de copiadora, impresora, escáner en color y fax en un solo equipo asequible.
- **Rendimiento excepcional.** Gracias a su gran potencia de procesamiento y a su amplia memoria estándar, obtendrá la primera página más rápido y disfrutará de una velocidad de impresión de hasta 40 ppm.
- **Imprima más durante más tiempo.** La segunda bandeja opcional de papel le permite cargar 550 hojas de una vez para poder disfrutar de impresión sin interrupciones.
- **Compruebe la diferencia.** Sus documentos tendrán una nitidez excepcional gracias a la calidad de imagen de hasta 1200 x 1200 ppp.
- **Robustez de confianza.** Su ciclo de servicio mensual de hasta 80 000 impresiones hace que resulte apta para entornos de impresión con una demanda elevada*.
- **Eficiencia económica.** Los cartuchos de impresión de gran capacidad disponibles reducen el coste total de propiedad y requieren una sustitución menos frecuente.

* 50 000 impresiones para WorkCentre 3335

Sencillez y capacidad

- **Tocar y listo.** El multifuncional WorkCentre 3335/3345 hace que la impresión resulte más sencilla que nunca gracias a su interfaz de pantalla táctil en color de 4.3 pulgadas.
- **En cualquier momento y lugar y de cualquier modo.** Escanee a correo electrónico y escanee a/imprima de memoria USB desde el propio equipo.
- **Fácil gestión.** Con los Servicios de Internet de CentreWare® de Xerox®, puede gestionar el equipo de forma sencilla y en remoto mediante el navegador de un ordenador.
- **Mantenga la confidencialidad.** Evite que sus documentos confidenciales acaben en manos inadecuadas con las prestaciones de seguridad más avanzadas: IPsec, SNMPv3, Filtrado de IP e Impresión protegida.




Datos principales de la Xerox® Phaser® 3330

- Imprime hasta 40 ppm
- Conexión Wi-Fi integrada
- Capacidad para 250 hojas de serie
- Bandeja especial de 50 hojas
- Calidad de imagen de hasta 1200 x 1200 ppp

ANCHO x FONDO x ALTO:
366 x 366 x 289.6 mm

Peso:
10.6 kg



Datos principales de la Xerox® WorkCentre® 3335/3345

- Imprime hasta 40 ppm (WorkCentre 3345)
- Alimentador automático de documentos de 50 hojas con la WorkCentre 3335
- Alimentador automático de documentos a dos caras de 50 hojas con la WorkCentre 3345
- Conexión Wi-Fi integrada
- Capacidad de serie para 250 hojas
- Bandeja especial de 50 hojas
- Calidad de imagen de hasta 1200 x 1200 ppp

ANCHO x FONDO x ALTO:
WorkCentre 3335: 414.6 x 420.6 x 449 mm
WorkCentre 3345: 469 x 444.3 x 482.6 mm

Peso:
WorkCentre 3335: 15.51 kg
WorkCentre 3345: 17.27 kg

Fiabilidad y funcionalidad transformadoras.

La impresora multifunción Xerox® WorkCentre® 3335/3345, basada en el rendimiento de impresión excepcional de la Xerox® Phaser® 3330, ofrece una serie de potentes herramientas de productividad diseñadas para que las tareas diarias de la oficina sean más eficientes que nunca.



Phaser 3330



WorkCentre 3335



WorkCentre 3345

- 1 El alimentador automático de documentos de 50 hojas de WorkCentre 3335 permite utilizar papel de tamaños comprendidos entre 142 x 147 mm y 216 x 356 mm. El multifuncional WorkCentre 3345 dispone de alimentador automático de documentos a doble cara de 50 hojas y capacidad adicional para escanear, copiar, enviar fax y correos electrónicos de originales a doble cara.
- 2 Un puerto USB situado en la parte delantera permite a los usuarios imprimir desde/escanear a cualquier dispositivo estándar de memoria USB rápidamente.
- 3 Entre las potentes prestaciones de escaneado en color figuran Escanear a e-mail, Escanear de red, Escanear a carpeta y Escanear a dispositivo de memoria USB.
- 4 La bandeja de desvío ajustable para 50 hojas acepta tamaños personalizados que van desde 76 x 127 hasta 216 x 356 mm.
- 5 La bandeja de entrada de 250 hojas acepta tamaños de papel personalizados a partir de 99 x 147 mm.
- 6 Si elige una bandeja adicional para 550 hojas, aumentará la capacidad total hasta 850 hojas.
- 7 Bandeja de salida para 150 hojas.
- 8 WorkCentre 3335/3345 incorpora un panel frontal muy intuitivo para configurar los ajustes del dispositivo y programar los trabajos.
- 9 Es posible instalar fácilmente un lector de tarjetas USB gracias al espacio de conexión de lector de tarjetas.

Impresora Xerox® Phaser® 3330 y multifuncional Xerox® WorkCentre® 3335/3345

	Phaser® 3330	WorkCentre® 3335	WorkCentre® 3345
Velocidad	Hasta 40 ppm	Hasta 33 ppm	Hasta 40 ppm
Ciclo de servicio	Hasta 80 000 páginas / mes ¹	Hasta 50 000 páginas / mes ¹	Hasta 80 000 páginas / mes ¹
Manipulación del papel Entrada de papel De serie	N/A	Alimentador automático de documentos: 50 hojas: Tamaños personalizados: Desde 142 x 147 mm hasta 216 x 356 mm	Alimentador automático de documentos a doble cara: 50 hojas: Tamaños personalizados: Desde 142 x 147 mm hasta 216 x 356 mm
		Bandeja especial: 50 hojas. Tamaños personalizados: desde 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm	
	Opcional	Bandeja 1: 250 hojas. Tamaños personalizados: Desde 99 x 147 mm hasta 216 x 356 mm	
		Bandeja adicional: 550 hojas. Tamaños personalizados: desde 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm	
Salida de papel	150 hojas		
Impresión automática a doble cara	De serie		
Impresión Impresión de la primera página	En solo 6.5 segundos ²		
Resolución de impresión (máx.)	Calidad de imagen de hasta 1200 x 1200 ppp		
Procesador	1 GHz		
Memoria	512 MB	1.5 GB	
Conectividad	USB 2.0 (puertos anterior y posterior), Ethernet 10/100/1000 Base-T, Wi-Fi		
Lenguajes de descripción de páginas	Compatible con Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG		
Funciones de impresión	Marcas de agua, Clasificación, Impresión automática a doble cara, Varias páginas en una, Carteles, Impresión de folletos, Tamaño de página personalizable, Ajustar a la página, Ajuste de escala, Modo de borrador, Modo Earth Smart, Impresión desde USB, Programación de trabajos, Impresión desde disco duro local, Guardar, Guardar e imprimir		
Impresión móvil y aplicaciones De serie Descargas gratuitas	Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ ³		
	Complemento Xerox® Print Service para Android™, Con certificación Mopria®		
Copia Impresión de la 1.ª copia		Tan solo 13 segundos desde el cristal de exposición	
Resolución de copia (máx.)		Hasta 600 x 600 ppp	
Funciones de copia	N/A	Supresión automática de fondos, Control de oscuridad, Copia de tarjetas de identificación, Desplazamiento de margen, Varias páginas en una, Elaboración de trabajos, Modo fotográfico, Preprogramación, Creación de folletos, Copia de libros con borrado central, Interrupción de trabajos, Borrado de bordes, Copia de carteles	
Fax ³ Funciones de fax	N/A	33.6 Kbps con compresión MMR/MR/MH/JBIG/JPEG, Agenda (hasta 200 marcaciones rápidas, 209 grupos de marcación), Resolución hasta 300 x 300 ppp, Reclamada automática, Reducción automática, Transmisión diferida, Reenvío de fax a correo electrónico/fax, Protección contra faxes no deseados, Recepción en memoria, Fax para PC (Windows® únicamente), Fax seguro, Envío de fax en color	
Escaneado Destinos de escaneado	N/A	Escanear a ordenador de red (SMB/FTP), Escanear a correo electrónico (SMTP/POP3), WSD, Aplicación (TWAIN red), WIA (escaneado a WSD), Mac® 10.9 o superior (red/Mac ICA), Unidad de memoria (USB)	
		Hasta 600 x 600 ppp (óptico); Máximo de 4800 x 4800 ppp (mejorado), Escala de grises de 8 bits, PDF/JPEG/TIFF (de una o varias páginas)	
Seguridad	802.1x, Impresión protegida, HTTPS seguro (SSL/TLS), IPP seguro, SSL, Filtrado de IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP (64/128 bits), WPA2-PSK (AES) y WPA/WPA2-Personal y WPA/WPA2-Enterprise	802.1x, Impresión protegida, HTTPS seguro (SSL/TLS), IPP seguro, SSL, Filtrado de IP, IPv6, SNMP v3, WEP (64/128 bits), WPA2-PSK (AES) y WPA/WPA2-Personal y WPA/WPA2-Enterprise, Autenticación de la libreta de direcciones de red (LDAP, Windows Kerberos)	
Contabilidad	Contabilidad estándar de Xerox® (impresión)	Contabilidad estándar de Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico)	
Garantía	Garantía de un año a domicilio		

Administración de dispositivos

Servicios de Internet de Xerox® CentreWare®, CentreWare Web, Alertas por correo electrónico, Apple® Bonjour®

Controladores de impresión

Microsoft® Windows Vista® y posterior, Mac OS® 10.8 y posterior, varias distribuciones Linux® y Unix®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Manipulación del papel

Alimentador automático de documentos (3335): 60-105 g/m²; alimentador automático de documentos a doble cara (3345): 50-105 g/m²; bandeja especial: 60-220 g/m²; Bandeja 1: 60-163 g/m²

Tipos de materiales de impresión

Archivo, papel bond, cartulina para tarjeta, personalizada, sobres, cartulina, etiquetas, ligero, papel común, preimpreso, reciclado, transparencias

Certificaciones

Para ver la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications

Entorno de funcionamiento

Temperatura: Almacenamiento: de 0 a 40 °C; En funcionamiento: de 10 a 32 °C; Humedad: En funcionamiento: del 20 % al 80 %; niveles de potencia y presión de sonido: 3330: Imprimiendo: 54 dB(A), En reposo: 26 dB(A); 3335: Imprimiendo/copiando: 55 dB(A), En reposo: 26 dB(A); 3345: Imprimiendo/copiando: 57 dB(A), En reposo: 26 dB(A); Tiempo de calentamiento (desde el modo de suspensión): solo 35 segundos

Alimentación eléctrica

Alimentación: 220-240 VCA, 50/60 Hz, 5 A. Consumo de energía: En funcionamiento: 700 W máximo; En reposo: 50 W máximo; En suspensión: 3.5 W máximo; Apagado: 0.1 W máximo

Contenido de la caja

- Phaser 3330, WorkCentre 3335 o WorkCentre 3345
- Cartucho de tóner estándar (2 600 páginas⁵)
- Cartucho del tambor (30 000 páginas⁶)
- CD con programas y documentación (con guías de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación), controladores de impresión y declaración de garantía
- Manual de instalación
- Manuales de uso rápido
- Cable de alimentación
- Cable de fax (solo WorkCentre 3335 y WorkCentre 3345)

Consumibles

Cartucho de impresión de capacidad extra: 15 000 páginas normales⁵ 106R03624
 Cartucho de impresión de gran capacidad: 8 500 páginas normales⁵ 106R03622
 Cartucho de impresión de capacidad normal: 2 600 páginas normales⁵ 106R03620
 Cartucho del cilindro: 30 000 páginas⁶ 101R00555

Opciones

Bandeja de papel de 550 hojas 097N02254
 Kit de activación de NFC 097N02255

¹ Volumen máximo previsto para un mes.

² Volumen no sostenible de un modo constante.

³ Impresión desde USB.

⁴ Dependiendo del dispositivo móvil, la versión o el fabricante específicos, el dispositivo móvil podría requerir la descarga de una aplicación gratuita de la tienda de aplicaciones correspondiente.

⁵ Requiere una línea de teléfono analógica.

⁶ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752.

El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

⁶ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en páginas A4 de 75 g/m². El rendimiento varía según el tipo del papel, tamaño, peso, orientación y patrones de uso.

www.xerox.com

